Manual de usuario

Kit ALZAVIDRIOS eléctrico

TP - 2KMA

2P Puertas

ULTRA®

GRUPO ULTRA

SEÑOR USUARIO:

Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA es la marca pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad; dedicada durante más de 30 años a la innovación y el servicio para el sector automotriz.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con productos novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idóneo y altamente comprometido para garantizar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores a nivel nacional que nos permite brindar un completo servicio técnico y de postventa en todo el país, garantizando la solidez y el respaldo que siempre nos ha caracterizado.

El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y solicite a su instalador que le guíe y le informe sobre el funcionamiento y todos los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES

La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. **ULTRA** no se hace responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuciones y los daños que se ocasionan por la mala instalación del producto.

A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para que sea precisa y completa; **ULTRA** no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran existir. De igual manera **ULTRA** se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que esté obligado sustituir los productos vendidos por los actuales.

Le agradecemos su colaboración para cuidar el medio ambiente; algunas partes del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio ambiente.

Por favor tenga en cuenta los métodos de disposición final y la legislación ambiental que aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.

Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa autorización escrita de **ULTRA.**



INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA TAPICERÍA

- Baje la ventana a la mitad.
- Retire el mango o manivela de la ventana.
- Aplicar en el panel la plantilla de adhesivo para el centrado del pivote como se muestra en la imagen y que está ubicado en la manivela de la puerta.
- Quite cuidadosamente la cubierta protectora exterior que recubre la puerta donde se va a instalar.





- Encuentre la posición adecuada de montaje del engranaje.
- Compruebe cuál es el engranaje más adecuado para la puerta.
- El reductor se colocará fuera del panel.
- Durante el posicionamiento es posible que necesite algunos adaptadores en la puerta para obtener el mínimo desplazamiento hacia adelante del reductor desde el panel (ver dibujo A).
- Durante la fijación del reductor o del motor es posible que requiera el soporte de montaje suministrado.

Dibujo A



INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA TAPICERÍA

Elija el adaptador adecuado siguiendo la tabla, móntelo en el pivote del mango de la puerta como se muestra en la imagen. Recuerde que el número va marcado en el adaptador.
En caso de que el mango se fije con tornillo, vuelva a utilizar el tornillo para fijar el adaptador como se muestra en la imagen.
Móntelo sobre el reductor y fíjelo con el material suministrado en el KIT ALZAVIDRIOS 12V/24V.

Nº1: ALFA ROMEO /AUTOBIANCHI BEDFORD / DAF / DATSUN FIAT / FORD (CEE) / LANCIA MERCEDES / NISSAN / OPEL PORSCHE / SAAB / SUBARU VOLKSWAGEN **Nº2:** ARO / CITROEN / PEUGEOT RENAULT / SEAT / TALBOT **Nº3:** AUDI / BMW / FIAT / VOLVO FORD (CEE) / PORSCHE VOLKSWAGEN	**Nº4:** AUSTIN / ROVER **Nº5:** VAUXHALL / JAGUAR BEDFORD / ROVER **Nº6:** FORD (UK) **Nº7:** OPEL **Nº8:** DAIHATSU / MITSUBISHI / TOYOTA SUZUKI / G. M CHEVROLET / PONTIAC	**Nº9:** HONDA **Nº10:** MAZDA / FORD (U.S.A) **Nº11:** ISUZU **Nº12:** FORD (U.S.A)



- Para realizar una instalación adecuada encuentre la posición correcta en la puerta donde fijar el motor.
- Si se encuentra necesario, es posible cambiar la posición quitando los tornillos de la platina y girando el motor como se muestra en la imagen, vuelva a apretar en la posición requerida.
- Introducir el reductor con el casquillo de engranaje de modo que las dos cavidades coincidan y fijar con el tornillo suministrado en el KIT ALZAVIDRIOS 12V/24V.

NOTA: Debe localizar y fijar primero el motor, luego inserte el manguito de engranaje en el pivote del mango de la puerta.









- Si es necesario, ensanche el agujero en la tapicería de la puerta.
- Elija el material adecuado que trae el KIT ALZAVIDRIOS 12V/24V, insértelo en la carcasa de la puerta y fije con el anillo de retención.
- Elija la más tapa más apropiada para montar en el ojal de la tapicería de la puerta.
- Fije la tapa en el ojal de la tapicería de la puerta y ajuste el panel a la puerta.



Kit ALZAVIDRIOS eléctrico

TP - 2KMA

2P Puertas

ULTRA®

GRUPO ULTRA

www.alarmasultra.com

servicio@alarmasultra.com